

カテゴリー：ヒーター



製品名：シースヒーター(液体加熱用)

シース材料：
AISI304/304L/321/309S/316L,
Incoloy800/825/840, copper ;
径： 6.25-12.5mm ;
長さ： Max.7000mm;
温度： Max.927℃

カテゴリー：ヒーター



製品名：シースヒーター(気体加熱用)

シース材料：
AISI304/304L/321/309S/316L,
Incoloy800/840, aluminum;
径： 6.25-12.5mm ;
長さ： Max.8000mm;
温度： Max.927℃

カテゴリー：ヒーター



製品名：フロースルーヒーター

シーズ材料: aluminum;
チューブ材料: aluminum/stainless steel;
温度: Max.350℃


カテゴリー：ヒーター



製品名：キャスティングヒーター

シーズ材料: copper plated mild
steel/mild steel/stainless steel;
径: 6.5/8.0/10.0mm ;
温度: Max.270℃


カテゴリー：ヒーター



製品名：カートリッジヒーター

シース材料: AISI304/321/316;
Incoloy800 ;
径: 6-20mm ;
温度: Max.860℃;
電力密度: Max. 35W/cm2


カテゴリー：ヒーター



製品名：バンドヒーター

絶縁材料: ceramic/mica ;
外装材料: al-plated steel/AISI304 ;
幅: Min.20mm;
電力密度: Max. 8W/cm2


カテゴリー：ヒーター



製品名：コード / アルミ箔ヒーター

絶縁材料: silicone/PVC ;
径: 2-8mm;
長さ: Max.20m;
温度: Max.120℃

カテゴリー：ヒーター



製品名：エッチング箔ヒーター

絶縁材料:
silicone/polyester/polyimide/mica;
温度: Max.500℃

カテゴリー：ヒーター



製品名：フランジヒーター

製品説明：カスタマイズ仕様

カテゴリー：ヒーター



製品名：サーキュレーションヒーター

製品説明：カスタマイズ仕様

カテゴリー：ヒーター



製品名：フィンヒーター

シーズ材料: AISI304/321/316/309S,
Incoloy800/840, copper plated mild
steel, aluminum ;

フィン材料: AISI304/430, nickel plated
steel, al-plated steel, aluminum;

径: 8-18.5mm;

温度: Max.927℃